
Livret de découverte de la flore locale présente en bordure du layon



## Plantes herbacées de plaine. De A1 à A11 (Se référer aux panneaux sur les troncs des arbres)



Nom commun : Frêne commun Nom botanique: Fraxinus excelsion Caractéristiques: Ht: jusque 40 m, feuillage caduc, gros bourgeons terminaux noirs. Le feuillage servait à nourir les animaux de ferme lors de secheresse. Utilisations médicinales.



Nom commun: Erable champestre Nom botanique: Acer campestre Caractéristiques: Ht: de 8 à 15m, feuillage caduc, fruit: samares à l'automne.



Nom commun: Eglantier Nom botanique : Rosa canina Caractéristiques : arbuste atteignant 3 m de ht, feuillage caduc, floraison blanche en début d'été, le fruit appelé cynorrhodon, connu sous le nom de «gratte-cul» est utilisé en gelée, confiture, vin de fruit et en phytothérapie.



Nom commun : Frêne à feuille étroite Nom botanique: Fraxinus angustifolia Caractéristiques: Ht: jusque 40 m, feuillage caduc, gros bourgeons terminaux bruns. Les 2 essences de frène étaient souvent formés en têtard.



Nom commun : Chène pédonculé Nom botanique: Quercus robui Caractéristiques: Ht: de 25 à 35 m, feuillage caduc, très utilisé pour son bois: charpente, tonneau pour le vin



Nom commun: Fusain d'Europe Nom botanique : Euonymus europaeus Caractéristiques : Ht : de 3 à 8 m. Fruits à l'automne : des capsules laissant voir à maturité des graines. Leur aspect les a fait surnommer « bonnets d'évêque ». À l'automne, son feuillage se colore partiellement en rouge.



Nom commun : Aulne noir Nom botanique: Alnus glutinosa <u>Caractéristiques</u>: Ht: de 18 à 30m, feuillage caduc, fruit: cone à l'automne. Les jeunes pousses (6 à 8 ans) servaient à faire des échelles.



Nom commun : **Noisetier** Nom botanique: Corylus avellana Caractéristiques: Ht: 4 à 6 m, feuillage caduc, fruit: noisette à l'automne. Utilisé en haie bocagère et autrefois en vannerie.



Nom commun : **Merisier** Nom botanique : Prunus avium Caractéristiques : Ht : de 15 à 35 m. Il se développe dans les friches, où les oiseaux assurent facilement sa propagation. Le bois est utilisé en placage pour remplacer l'acajou ou d'autres bois précieux. Les fruits s'utilisent pour fabriquer certaines liqueurs et alcools.



Nom commun: Saule blanc Nom botanique: Salix alba Caractéristiques: Ht: de 6 à 12 m, feuillage caduc, souvent cultivé en «têtard» pour la production d'osier.



Nom commun : Aubépine Nom botanique: Crataegus monogyna Caractéristiques: Ht: de 4 à 10 m, feuillage caduc, floraison printannière blanche, rameaux épineux. Utilisé en haie bocagère.



Nom commun : **Peuplier** Nom botanique : Populus Caractéristiques : Ht : de 30 à 35 m à feuilles simples, des lieux humides. Plante dont les fleurs mâles et les fleurs femelles se trouvent sur des pieds séparés. Le bois


est blanc, léger, tendre, assez résistant et sert à fabriquer des objets de tous les jours.



Nom commun : Saule noir cendré Nom botanique: Salix atrocinerea Caractéristiques: Ht: jusque 6 m, Caraciensiques. In: Jusque 6 III, feuillage caduc, nombreuses utilisations : vannerie, cercles de tonneaux, pâte à papier. Les fagots étaient utilisés dans les fours à chaux.



Nom commun : **Prunellier** Nom botanique: Prunus spinosa Caractéristiques: Ht: jusque 4 m, feuillage caduc. Les prunelles sont récoltées pour faire des confitures,









Nom commun : Chataignier Nom botanique: Castanea sativa Caractéristiques: Ht: de 25 à 35 m, feuillage caduc, arbre rare en Maine et Loire, aime les sols acides et l'humidité non stagnante, fruit à l'automne : chataigne.



Nom commun: Orme « champêtre » Nom botanique : Ulmus camp Caractéristiques: Ht: 30 à 35 m, arbre de haute futaie. Il fournit un excellent bois d'œuvre, pratiquement comparable au bois de chêne. Il a pratiquement disparu d'Europe de l'Ouest en raison de la graphiose (maladie causée par un champignon).



Nom commun: Sureau noir Nom botanique: Sambucus nigra Caractéristiques: Ht: jusque 10 m, feuillage caduc, floraison: ombelle blanche en juin, fruit : baie noire utilisées pour les gelées. Nombreuses



Nom commun : **Acacia** Nom botanique: Robinia pseudoacacia Caractéristiques: Ht: 20 à 30 m, feuillage caduc, écorce épaisse et crevassée, rameaux épineux, espèce envahissante. Imputrescible, le bois est utilisé pour les ts de vigne.



Nom commun : Cornouillier sanguin Nom botanique: Cornus sanguinea Caractéristiques: arbuste atteignant 2 à 4 utilisées en vannerie ou coutellerie.

